

## PVC panel TIP75V VAL

Šifra proizvoda: 2885

Cijena: ~~350.00kn~~ 315.00kn



### Short Description

PVC PANEL ZA OGRADE VALOVITI sa vertikalnom letvicom 75mm

### Opis

PVC panel TIP75V VAL /m2

Standardna dimenzija 200cm x 90cm-100cm = 2,00m2 (za raspon polja 208cm x 100cm) ili po narudžbi.

Standardne boje: bijela RAL9003, siva RAL7040, antracit RAL7016 i smeđa RAL8017.

Razmak između letvica 4,50cm ili po narudžbi. (moguća izvedba punih neprozirnih panela)

Razmak panela od postojećih stupova 4cm i odstojanje iznad parapeta i ispod kape do 5cm.

Visina vala između krajnjih i srednje letvice je najčešće 10cm za obje varijante. (sinus val ili Uval)

Uval se izvodi kod visokih parapeta kod kojih nije potrebno povisivati ogradu podizanjem PVC panela.

Za ponudu gotovih PVC panela potrebne su mjere raspona između stupova i visina postojećeg stupa od parapeta do kape i eventualni pad terena po polju.

Dodatno se može ugraditi:

1. Metalni kostur kao nevidljivi pocinčani okvir unutar PVC panela.

2. Metalni stup s papučom (vidljiva samo pocinčana papuča koja se montira na parapet)
3. INOX nosač za montažu panela na postojeći stup (raspon 3.5cm - 4,5cm)
4. PVC rukohvat letvica 75mm s pocinčanim uprofilom. (kod sinus vala ili uvala nije u opciji)

Nudimo PVC letvice, čepove, nehrđajuće vijke i drugi materijal za samo gradnju.  
(pogledati u kategoriji Tehnička plastika za PVC panele)

- Izradite dugotrajnu i povoljnu ogradu!
- Izvedite razne kombinacije boja i oblika!
- Otporna na sve vremenske uvjete!

Najčešća primjena pvc ograd letvica i ogradnih panela:

- ograde za okućnice i vrtove
- balkonske ograde
- ispune za vrata
- pregradni paravani

## Product Gallery





